



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 106

242305, Брянская область, Брасовский
район, д. Погребы, ул. Школьная, д.57
(место составления предписания)

«20» февраля 2018 года
(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Брасовского района «Погребская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директор Цыганкова Марина Валентиновна
(фамилия и инициалы руководителя)

На основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. № 2-106-р от «24» января 2017 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брасовского района Погребская средняя общеобразовательная школа» в части соблюдения требований в области энергетической безопасности, государственного контроля надзора за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и лицензионного контроля при эксплуатации опасного производственного объекта: Сеть газопотребления МБОУ Погребская СОШ (11), рег. № А08-62271-0001 в период с 12.02.2018 по 20.02.2018 должностными лицами Приокского управления Ростехнадзора: государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Самохиным Д.А., главным государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Алекса Г.Ф., страшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Новиковым А.М., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брасовского района Погребская средняя общеобразовательная школа ИНН 3206003730. Адрес (место нахождения) юридического лица: 242305, Брянская область, Брасовский район, д. Погребы, ул. Школьная, д.57 в присутствии Директора МБОУ ПСОШ Цыганковой М.В.

В процессе проводимой плановой выездной проверки выявлены нарушения требования законодательства и других нормативных актов в области энергетической безопасности и лицензионного контроля, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности а именно:

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
Федеральный государственный энергетический надзор. Надзор за электроустановками потребителей.				
1.	Нет ответственного за электрохозяйство.	п.1.2.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом	Устранить нарушение	20.04.2018

		Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145)		
2.	Инструктаж не электротехническому персоналу не проведен.	п.1.4.4 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)	Устранить нарушение	20.04.2018
3.	Список профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к 1 группе по электробезопасности не полный, нет даты утверждения.	п.1.8.2, п.1.8.8. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
4.	Электроустановки частично не укомплектованы проверенными защитными средствами согласно норм комплектования (имеется 2 пары диэлектрических перчаток, 1 пара диэлектрических бот).	п.1.7.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145).	Устранить нарушение	20.04.2018
5.	Журнал учета и содержания средств защиты отсутствует.	п.1.7.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145), п.1.4.2. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждено приказом Минэнерго России по 30 июня 2003 года №261)	Устранить нарушение	20.03.2018
6.	Не составлен график планово-предупредительного ремонта на основное электрооборудование.	п.1.2.6. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
7.	На кухне, нет производственных (эксплуатационных) инструкция на электрооборудование.	п.1.8.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018

8.	Нет производственной инструкции по подключению к резервному источнику питания электроприемников.	п.1.8.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
9.	В газовой котельной, для подключения резервной технологической подстанции потребителя, нет блокировки между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть Потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.	п.3.3.5 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)		21.05.2018
10.	На двери электрощитовой нет диспетчерского наименования.	п.2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
11.	На кухне, на двух светильниках где предусмотрено конструкцией, нет рассеивателя.	п.2.12.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145)	Устранить нарушение	20.04.2018
12.	На кухне, на автоматических выключателях нет надписей с указывающие назначение присоединения.	п.2.2.20. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
13.	На кухне не указаны положения автоматических выключателей «включено» и «отключено».	п.2.2.14 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
14.	На ЩО №2 не указаны положения автоматических выключателей «включено» и	п.2.2.14 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 года № 6, зарегистрированы в	Устранить нарушение	20.03.2018

	«отключено».	Минюсте от 22 января 2003 года № 4145)		
15.	В кабинете технологии, открыто проложенные стальные заземляющие проводники не окрашены черной краской.	п.2.7.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145).	Устранить нарушение	20.03.2018
16.	В кабинете технологии, стрелкой не указано направление вращения электродвигателей.	п.2.5.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте от 22 января 2003 № 4145)	Устранить нарушение	20.03.2018
Лицензионный контроль.				
17.	В МБОУ ПСОШ не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах: Не разработан план работы по осуществлению производственного контроля на 2018 год.	п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 11 пп. б) «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденные Постановлением Правительства РФ 10 марта 1999 года № 263; п. 5 и) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.	Устранить нарушение	20.04.2018
18.	В МБОУ ПСОШ не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах: Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности.	п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 11 пп. в) «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденные Постановлением Правительства РФ 10 марта 1999 года № 263; п. 5 и) «Положения о	Устранить нарушение	20.04.2018

		лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.		
19.	В МБОУ ПСОШ не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах: Не разработан план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 2018 год.	п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 11 пп. г) «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденные Постановлением Правительства РФ 10 марта 1999 года № 263; п. 5 и) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.	Устранить нарушение	20.04.2018
20.	Не обеспечено наличие действующего технического отчета по наладке средств автоматического регулирования и контроля газоиспользующего оборудования (котлов КЧМ-5 -2ед.), расположенных в котельной МБОУ ПСОШ, в соответствии с инструкциями изготовителей.	п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте РФ 31.12.2013 рег. N 30929; п. 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; п. 5 к, у) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства	Устранить нарушение	20.04.2018

		РФ от 10.06.2013 № 492.		
21.	Не обеспечено наличие действующего технического отчета по режимной (теплотехнической) наладке газоиспользующего оборудования (котлов КЧМ - 2ед.), расположенных в котельной МБОУ ПСОШ, в соответствии с инструкциями изготовителей.	п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте РФ 31.12.2013 рег. N 30929; п. 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; п. 5 к, у) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.	Устранить нарушение	20.04.2018
22.	Не представлены документы по поверке сигнализаторов загазованности помещения котельной токсичными газами.	п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте РФ 31.12.2013 рег. N 30929; п. 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; п. 5 к, у) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.	Устранить нарушение	20.04.2018

23.	МБОУ ПСОШ не представлен «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасного производственного объекта Сеть газопотребления МБОУ Погребская СОШ (11), рег. № А08-62271-0001, расположенного по адресу: 242305, Брянская область, Брасовский район, д. Погребы, ул. Школьная, д.57», утвержденный руководителем эксплуатирующей организации и согласованный руководителем аварийно-спасательной службы, с которой заключен договор на аварийное обслуживание.	п. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 8, 9 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утв. постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730; п. 5 п) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.	Устранить нарушение	20.04.2018
24.	В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии юридическим лицом МБОУ ПСОШ не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований.	п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 р) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.	Устранить нарушение	20.04.2018
25.	Не представлены документы, подтверждающие оценку соответствия сети газопотребления требованиям технического регламента после завершения	п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4, 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила	Устранить нарушение	20.04.2018

	строительства, а именно: наружного газопровода высокого и низкого давления, шкафного газорегуляторного пункта (ШРП), внутреннего газопровода и газовых котлов КЧМ-5 -2ед.	безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте РФ 31.12.2013 рег. N 30929; пункт 88, 92, 98 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства от 29 октября 2010 № 870; п. 5 у, ф) «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.		
Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.				
26.	Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Брасовского района «Погребская средняя общеобразовательная школа» не принята программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Часть 1 статьи 25. Обязательное энергетическое обследование. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).	Устранить нарушение	20.04.2018
27.	Не проведено обязательное энергетическое обследование.	Части 1, 2 статьи 16. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности Обязательное энергетическое обследование. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).	Устранить нарушение	31.08.2018
28.	Отсутствует	Часть 5, статьи 15. Энергетическое	Устранить	31.08.2018

энергетический паспорт.	обследование. Обязательное энергетическое обследование. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).	нарушение	
-------------------------	--	-----------	--

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Брасовского района «Погребская средняя общеобразовательная школа»

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений по адресу: ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-55, 64-32-15.

Предписание выдали:

Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Самохин Дмитрий Александрович

Главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Алекса Геннадий Федорович

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Новиков Алексей Михайлович



Первый экземпляр предписания № 106 от 20.02.2018 для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Директор МБОУ ПСОШ Цыганкова Марина Валентиновна, действующий на основании Устава, назначена на должность приказом Администрации Брасовского района Отдел образования от 09.11.2007 № 30 & 5

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)



«20» февраля 2018 года

(подпись) ✓